



九州職業技術學院  
JIUZHOU POLYTECHNIC

# 校园维修简报

2025 第10期

(总10期)

后勤保卫处

2026 年 12 月

---

## ➤ 一、常态工作

2025 年 12 月常态维修数据汇总

## ➤ 二、问题汇总

2025 年 12 月发现维修及当前存在问题

## ➤ 三、水电费工作

2025 年 12 月学院水电费数据分析

## 【一、常态工作】

12 月份全院共计报修 531 次，其中线下报修 27 次， 报修类型有水管、厕所问题、空调、门、灯管电路问题，主要问题是水管有 162 次，厕所 124 次，空调 111 次，门类问题有 73 次，其次灯管电路 43 次，其他问题 18 次。

## 【二、问题汇总】

✧ 食堂扶梯仍然存在时不时停止工作的情况，现维保单位无法做到妥善解决，已经考察新的维保单位并安排好假期全面排查维修工作。

✧ 外墙砖及教一楼后部分外立装饰板存在脱落隐患。

## 【三、水电费工作】

✧ 12 月学院共计用电量：897595 度，合计电费：483234.44 元。

✧ 12 月学院共计用水量：34000 吨， 合计水费：108460 元。

✧ 对比 2024 年 10 月，电费少了 77409.83 元，水费多了 15950 元。

后勤保卫处提醒：

为确保校园安全和谐，各部门需加强合作，共同应对安全隐患，为师生创造一个安全、和谐的校园环境。

