



九州職業技術學院
JIUZHOU POLYTECHNIC

校园维修简报

2025 第9期

(总9期)

后勤保卫处

2025 年 11 月

➤ 一、常态工作

2025 年 11 月常态维修数据汇总

➤ 二、问题汇总

2025 年 11 月发现维修及当前存在问题

➤ 三、水电费工作

2025 年 11 月学院水电费数据分析

【一、常态工作】

11 月份全院共计报修 487 次，其中线下报修 0 次，报修类型有水管、厕所问题、门类、空调、灯管电路等问题，主要问题是水管有 97 次，厕所堵塞或冲水问题有 99 次，门类问题有 100 次，其次空调有 69 次，灯管问题 11 次，电路 16 次，其他问题 95 次。

【二、问题汇总】

✧ 发现 9 号楼洗手池由于学生使用原因加上封闭式设计导致堵塞后无法疏通造成漏水。

✧ 部分室外配电柜设备老旧建议尽快更换。

【三、水电费工作】

✧ 11 月学院共计用电量：606655 度，合计电费：326238.28 元。

✧ 11 月学院共计用水量：39100 吨，合计水费：124729 元。

✧ 对比 2024 年 11 月，电费少了 1049.23 元，水费少了 27434 元。

后勤保卫处提醒：

为确保校园安全和谐，各部门需加强合作，共同应对安全隐患，为师生创建一个安全、和谐的校园环境。

